



$l = 3 \dots 12 \text{ m}$ 

L	afmetingen					A	e_x	I_x	i_x	W_x
	h	b	s	r	r_1					
	mm	mm	mm	mm	mm	$\times 10^2$ mm ²	mm	$\times 10^4$ mm ⁴	mm	$\times 10^3$ mm ³
3			3			1,43	9,9	1,25	9,3	0,62
30 × 20 × 4	30	20	4	4	2	1,86	10,3	1,59	9,2	0,81
5			5			2,27	10,7	1,9	9,1	0,98
3			3			1,73	14,2	2,8	12,7	1,09
40 × 20 × 4	40	20	4	4	2	2,26	14,7	3,59	12,6	1,42
5			5			2,77	15,1	4,32	12,5	1,73
40 × 25 × 4	40	25	4	4	2	2,46	13,6	3,89	12,6	1,47
5			5			3,02	14	4,69	12,5	1,81
45 × 30 × 4	45	30	4	4	2	2,86	14,8	5,77	14,2	1,91
5			5			3,52	15,2	6,98	14,1	2,35
60 × 30 × 5	60	30	5	6	3	4,29	21,5	15,6	19	4,04
6			6			5,08	22	18,2	18,9	4,78
5			5			4,79	19,6	17,2	18,9	4,25
60 × 40 × 6	60	40	6	6	3	5,68	20	20,1	18,8	5,03
7			7			6,55	20,4	22,9	18,7	5,79
5			5			5,54	19,9	23,2	20,5	5,14
65 × 50 × 6	65	50	6	6	3	6,58	20,4	27,2	20,3	6,1
7			7			7,6	20,8	31,1	20,2	7,03
8			8			8,6	21,1	34,8	20,1	7,93

e_y	I_y	i_y	W_y	e_{η}	I_{η}	i_{η}	e_{ξ}	I_{ξ}	i_{ξ}	$\tan \alpha$	m
mm	$\times 10^4$ mm ⁴	mm	$\times 10^3$ mm ³	mm	$\times 10^4$ mm ⁴	mm	mm	$\times 10^4$ mm ⁴	mm		kg/m
5	0,44	5,5	0,29	10,4	0,26	4,2	20,5	1,43	10	0,428	1,12
5,4	0,55	5,5	0,38	10,4	0,33	4,2	20,2	1,81	9,9	0,421	1,46
5,8	0,66	5,4	0,46	10,4	0,4	4,2	20	2,15	9,7	0,412	1,78
4,4	0,47	5,2	0,3	11,9	0,31	4,2	26,1	2,96	13,1	0,257	1,36
4,8	0,6	5,1	0,39	11,7	0,39	4,2	25,8	3,8	13	0,252	1,77
5,2	0,71	5,1	0,48	11,6	0,48	4,2	25,5	4,55	12,8	0,245	2,17
6,2	1,16	6,9	0,62	13,5	0,7	5,3	26,9	4,35	13,3	0,381	1,93
6,6	1,39	6,8	0,76	13,5	0,85	5,3	26,6	5,23	13,2	0,375	2,37
7,4	2,05	8,5	0,91	15,8	1,19	6,5	30,6	6,63	15,2	0,434	2,24
7,8	2,47	8,4	1,11	15,7	1,45	6,4	30,4	8	15,1	0,429	2,76
6,8	2,6	7,8	1,12	17,7	1,7	6,3	38,9	16,5	19,6	0,256	3,37
7,2	3,02	7,7	1,32	17,5	1,99	6,3	38,6	19,2	19,5	0,252	3,99
9,7	6,11	13,3	2,02	21	3,54	8,6	41	19,8	20,3	0,434	3,76
10,1	7,12	11,2	2,38	21	4,15	8,6	40,8	23,1	20,2	0,431	4,46
10,5	8,07	11,1	2,74	20,9	4,75	8,5	40,6	26,3	20	0,427	5,14
12,5	11,9	14,7	3,19	23,9	6,32	10,7	45,3	28,8	22,8	0,577	4,35
12,9	14	14,6	3,77	23,9	7,43	10,6	45,2	33,8	22,7	0,575	5,16
13,3	15,9	14,5	4,34	23,9	8,51	10,6	45	38,5	22,5	0,572	5,96
13,7	17,7	14,4	4,89	23,9	9,56	10,5	44,9	43	22,4	0,569	6,75